




PowerPoint prezentacija životne zajednice i životna staništa

Dunja Jenić, učenica III-4
O.Š. „Branko Ćopić“ Beograd

ŽIVOTNE ZAJEDNICE





PRIRODNA VODENA STANIŠTA

Jezero je prirodno udubljenje na kopnu ispunjeno vodom, koje nije direktno povezano sa morem, a koje je relativno velikih dimenzija.

Bara je prirodno udubljenje nepravilnog oblika, odnosno plitke vodene mase gde žive razne životinje i biljke.

Reka je veliki prirodni vodotok, koji sačinjavaju usečeno korito i vodena masa koja se u njemu kreće od izvora do ušća u drugu reku, jezero ili more.

Potok je kraći vodotok, čije korito tokom godine obiluje manjom ili većom količinom vode. Za razliku od rečice i reke, potok nema izvor.



PRIRODNA KOPNENA STANIŠTA

Šume

Listopadne: listopadno drveće (hrast, bukva, javor, topola, jasen ...)

Četinarske: četinarsko drveće (jela, bor, smrča, omorika ...)

Mešovite: listopadno i četinarsko drveće

Livade

Livade su staništa životne zajednice raznih zeljastih biljaka i trava, sitnijih životinja i poneke drvenaste biljke.

Pustinja

Pustinja je područje koje usled velike oskudice vlage ima slabo razvijenu vegetaciju. Pustinjско tlo je često sastavljeno većinom od peska.



KULTIVISANA VODENA STANIŠTA

Ribnjak je telo vode sa važećom dozvolom za rad namjenjena za uzgajanje ribe. Obezbeđena infrastruktura ribnjaka za punjenje i pretapanje vode osigurava potpuno pražnjenje jezera za vreme ribolova. Tokom proizvodnje, ribnjak se veštački đubri.



Veštačko jezero je tip jezera koji nastaje svesnim delovanjem čoveka. Formira se pregrađivanjem rečnih dolina, klisura i kanjon pomoću betonskih i zemljanih brana.



KULTIVISANE KOPNENE ZAJEDNICE

Park je deo grada ili predela u kome se nalazi održavano zelenilo. Tipični park sadrži stabla, žbunje, puteve, staze i aleje sa cvećem. Parkovi često sadrže i vodene površine: jezerca, baze ne ili potoke.



Povrtnjak je manja površina zemljišta na kojima ljudi gaje povrće. Ove biljke traže plodno zemljište i dosta nege, pa ih zato ljudi gaje u blizini svojih kuća.



Voćnjak je poljoprivredno zemljište zasađeno voćkama. Za razliku od plantaža voća sa niskim sadnicama, u tradicionalnim voćnjacima rastu visoka stabla različitih dobi i različitih vrsta.



Vinograd je poljoprivredno zemljište koje je zasađeno sa vinovom lozom. Kvalitetu ploda vinograda odlučuju brojni činioci, kao što je na primer lokacija, izloženost suncu, mikroklimatski uslovi i tlo.



LANAC ISHRANE

U svakoj životnoj zajednici živa bića su međusobno povezana. Jedan od vidova njihove povezanosti je ishrana.

Ovakva veza živih bića u ishrani naziva se LANAC ISHRANE. Lanaca ishrane u prirodi ima mnogo.

PRIMERI:

